


Dock Certified Partner



Guideline para
confecção de logos




Dock Certified Partner

Guideline para confecção de logos


1) ÁREA DE SEGURANÇA

Conforme exemplo ao lado, devemos respeitar as margens de segurança, inseridas dentro do arquivo de produção.



2) APLICANDO SEU LOGO

Como o logo do parceiro não deve ultrapassar o retângulo / linha vermelha, sugerimos que o alinhamento seja feito a partir do centro.




Dock Certified Partner


Guideline para confecção de logos

3) VARIAÇÕES DE COR


O logo Dock Certified Partner deve ser aplicado preferencialmente em preto. O logo do parceiro pode ser aplicado nas cores originais, em preto ou em branco, conforme exemplos abaixo:



VERSÃO 1 = Logo colorido
Cores logo Dock Certified Partner
CMYK: 0 - 0 - 0 - 100
RGB: 0 - 0 - 0
HEX: #000000



VERSÃO 2 = Logo preto
Cores logo Parceiro + Dock Certified Partner
CMYK: 0 - 0 - 0 - 100
RGB: 0 - 0 - 0
HEX: #000000




VERSÃO 3 = Logo branco
Cores logo Parceiro + Dock Certified Partner
CMYK: 0 - 0 - 0 - 0
RGB: 255 - 255 - 255
HEX: #FFFFFF

Dock Certified Partner

Guideline para confecção de logos


4) RESTRIÇÕES



Não aumentar o logo do parceiro além do limite da linha vermelha



Não alterar o posicionamento dos logos




Não desproporcionar, distorcer ou colocar os logos em outro ângulo



Não remover elementos do logo Dock Certified Partner




Não alterar a cor do logo Dock Certified Partner



Não inserir efeitos visuais nos logos



Não modificar nenhuma parte do logo



Não alterar a fonte e a grafia do logo Dock Certified Partner

Obrigado!

Em caso de dúvidas, fale com a equipe de
Branding Design da Dock, através dos e-mails:

guilherme.rocha@dock.tech

claudia.silva@dock.tech

